



**Paramètres : Dimensions des bouchons de liège  
cylindriques, mesuré selon la méthode CODIM-DI**

**PARTIE 1 : BOUCHONS DE LIEGES NATURELS POUR VINS TRANQUILLES**

1- Nombre de bouchons à tester par lot : 32

2- et 3- Valeurs nominales et limites de spécification

Type de bouchon	Paramètre mesuré :	Diamètre	Ovalisation	Longueur
Naturels	Valeur nominale Limites de spécification	24 mm ± 0,5 mm	<ou= 0,7 mm	38,44,45,49,53 ou 54 mm ± 0,7 mm
Naturels colmatés	Valeur nominale Limites de spécification	24 mm ± 0,5 mm	<ou= 0,7 mm	38,44,45 ou 49mm ± 0,7 mm

4- Niveaux de Qualité acceptable (NQA)

Paramètre mesuré...	Diamètre	Ovalisation	Longueur
<b>Gamme de bouchon</b>			
Gamme supérieure	NQA 2,5: A 2 / R 3	NQA : 4 A 3 / R 4	NQA : 4 A 3 / R 4
Gamme standard	NQA : 4 A 3 / R 4	NQA : 6,5 A 5 / R 6	NQA : 4 A 3 / R 4
Entrée de gamme	NQA : 6,5 A 5 / R 6	NQA : 6,5 A 5 / R 6	NQA 6,5 A 5 / R 6

A 2 / R 3 signifie que , sur les 32 bouchons testés

- le lot est accepté si 2 bouchons, au plus, présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification ;
- le lot peut être refusé si 3 bouchons ou davantage présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification .

**PARTIE 2 : AUTRES BOUCHONS**

1- Nombre de bouchons à tester par lot : 32

2- et 3- Valeurs nominales et limites de spécification

Type de bouchon	Paramètre mesuré :	Diamètre	Longueur
pour vins de Champagne 2 rondelles	Valeur nominale Limites de spécification	31mm ± 0,5 mm	47,5 à 48 mm ± 0,5 mm
pour vins mousseux sauf Champagne 2 rondelles	Valeur nominale Limites de spécification	30,5mm ± 0,5 mm	47 à 48 mm ± 0,5 mm
"Tout agglo (pour cidres, bières, vins gazéifiés)	Valeur nominale Limites de spécification	26 à 30,5mm ± 0,5 mm	40 à 48 mm ± 0,5 mm
Agglomérés pour vins tranquilles	Valeur nominale Limites de spécification	22,5 à 23 mm ± 0,5 mm	38 ou 44 mm ± 0,5 mm
bouchons « 1+1 » (rondelle /agglo /rondelle)	Valeur nominale Limites de spécification	23 à 24 mm * ± 0,5 mm	44 mm ± 0,5 mm

\* fourchette dans laquelle se situent les valeurs nominales les plus courantes

4- Niveaux de Qualité acceptable (NQA)

Pour tous les types de bouchons de cette partie 2 le NQA est de 1,5

ce qui signifie , pour la taille d'échantillon mentionnée au point 1 (32 bouchons ) que

- le lot est **accepté** si 1 bouchons, au plus, présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification
- le lot **peut être refusé** si 2 bouchons ou davantage présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification .



Groupement pour la Codification des Mesures  
dans l'Utilisation des Bouchons de Liège

Détermination des spécifications  
et des modalités d'échantillonnage

03 05 2001

CODIS-H / A

**Paramètre : taux d'humidité des bouchons de liège,  
mesuré selon la méthode CODIM-HR ou CODIM-HE**

- 1- Nombre de bouchons à tester par lot : 20
- 2- Valeur nominale : 6%
- 3- Limites de spécification :  $\pm 2\%$  (soit de 4 à 8%)
- 4- Niveau de qualité acceptable (NQA)

Pour tous les types de bouchons le **NQA est de 4** ce qui signifie ,  
pour la taille d'échantillon mentionnée au point 1 (20 bouchons ) que :

- le lot est **accepté** si 2 bouchons, au plus, présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification ;
- le lot **peut être refusé** si 3 bouchons ou davantage présentent un résultat inférieur ou supérieur aux limites de spécification.

**Groupement pour la  
Codification des  
Mesures dans  
L'Utilisation des** **Groupement d'Intérêt  
Economique**  
**Bouchons de** **Régi par l'ordonnance**  
**Liège** **Du 23 septembre 1967**

N°SIRET : 410 140 586 00018  
N°APE : 743 B  
RCS : MACON C 410 140 586

Siège Social :  
Lycée Viticole et agronomique  
De Mâcon-Davayé  
71960 DAVAYE



**Date** **03/05/2001**

---

### Rédacteurs

Jean Marie ARACIL	SABATÉ S.A.
Pierre CHUFFART	SAGRERA & Cie
Christian GONZALEZ	BARANGÉ S.A.
Marc HAGEN	BOUCHONS TRESCASES
François HUOT	PRETEUX BOURGEOIS
Frédéric JUNGE	BOUCHONS SIBEL
Frédéric LEBLANC	SOCIETE FRANÇAISE DU LIEGE
Cécile PRISSET	LAFITTE LIEGE
Nathalie VEDRENNE	Ets CHRISTIANBOURRASSE

### Vérificateur

Bernard DESCHAMPS	Ministère de l'Agriculture Réseau DGER Vigne et Vin
-------------------	--

### Approbateurs

Jacques BARANGE	BARANGE S.A.
Christian BOURRASSE	Ets CHRISTIAN BOURRASSE
Jean COURANT	PRETEUX BOURGEOIS
Hubert DUBOIS	SAGRERA & Cie
Vincent JACQUOT	BOUCHONS SIBEL
Jean François LAFITTE	LAFITTE LIEGE
Georges Michel MOURIÈS	SOCIETE FRANÇAISE DU LIEGE
Marc SABATE	SABATE S.A.
Michel TRESCASES	BOUCHONS TRESCASES